



Mit hochwertigem Dekorputz
- EINZIGARTIG in Europa -

Garten- & Gerätehäuser

aus Metall

EINFACH, DIE BESSERE QUALITÄT.



QUALITÄT MADE IN GERMANY



Basis
Alu-Zink-
Beschichtung
3-4-mal höhere
Korrosions-
beständigkeit
als Feuerverzinkung

Dekorputz

Farbalternativen

Montage

Einfach und
schnell

BESONDERS STABIL, GERÄUMIG, VIELSEITIG

BASIS Alu-Zink-Beschichtung
3-4-mal höhere Korrosionsbeständigkeit
als Feuerverzinkung



Garten- und Gerätehaus SGH mit Schleppdach,
Ausführung verzinkt + Dekorputz alpinweiß, Attika anthrazitgrau

Garten- & Gerätehäuser Typ PGH & SGH aus Metall

Ausführungen Pultdach und Satteldach Oberflächen mit Dekorputz alpinweiß

Garten- und Gerätehäuser der Marke SIEBAU sind extrem stabil, geräumig und vielseitig nutzbar. Sie erhalten die Typen PGH als Flachdachausführung oder den Typ SGH als Satteldachausführung mit oder ohne Schleppdach. SGH und PGH sind erhältlich in Dekorputz alpinweiß. Tür und Attika sind anthrazitgrau (RAL 7016) pulvergrundbeschichtet. Erhältlich in jeweils 6 verschiedenen Größen.

Die robuste Stahl-Konstruktion ist zusätzlich Alu-Zink-beschichtet. Wandelemente und Tür haben Sickenstruktur. Geliefert werden die Garten- und Gerätehäuser in zerlegtem Zustand, liegend palettiert.



QUALITÄT MADE IN GERMANY

DEKORPUTZ
Farbalternativen



Garten- und Gerätehaus MZH 2, Ausführung verzinkt + Dekorputz pastellgelb, Satteldach, Attika braun ***

Garten- & Gerätehäuser Typ MZH aus Metall

Ausführungen Flachdach und Satteldach
Oberflächen verzinkt oder zusätzlich mit Dekorputz

Die Typen MZH sind erhältlich in drei Größen als Flachdachausführung oder Typ MZH 2 zusätzlich als Satteldachausführung.

Einzigartig in Europa

Optional stehen zusätzlich acht Dekorputzfarben zur Auswahl. Sie haben somit z.B. die Möglichkeit, Ihr Garten- und Gerätehaus in der Dekorputzfarbe Ihres Hauses zu gestalten.

**Mit hochwertigem Dekorputz
- EINZIGARTIG in Europa -**



Abbildung: hochwertiger Dekorputz

Satteldach & Flachdach Typ MZH Dekorputzfarben



Oberflächen



verzinkt

Attika- und Türfarben



Standard
sepiabraun
ähnlich RAL 8014



verkehrsweiß
ähnlich RAL 9016
(Bitte bei Bestellung angeben.)

Sicherheit und Stabilität



Garten- und Gerätehaus MZH 1,
Ausführung verzinkt + Dekorputz alpinweiß,
Flachdach, Attika weiß ***

Universell nutzbar – Beispiel: Das Gerätehaus MZH 1

Nicht nur die üblichen Gartengeräte und Werkzeuge sind in MZH gut aufgehoben. In unmittelbarer Nähe Ihres Hauses lagern sicher und bequem erreichbar z. B. Autoräder oder Dampfstrahlgerät.

**Ausführung
Satteldach:**

Dach und Tür
standardmäßig braun,
alternativ weiß
(bei Bestellung bitte angeben).



Garten- und Gerätehaus MZH 2, Ausführung verzinkt,
Flachdach, Attika braun ***

Universell einsetzbar:

Zum Beispiel für Autoräder,
Dampfstrahler und vieles mehr

**Ausführung
Flachdach:**

Attika und Tür
standardmäßig braun,
alternativ weiß
(bei Bestellung bitte angeben).

Montage - einfach und schnell



*** (Abgebildetes Zubehör oder Geräte sind nicht Bestandteil der Lieferung)

Maße

MZH Gerätehäuser

Typ	Außenmaße B x T x H (vorne/hinten)	Lichtes Türmaß	Grundfläche	Gewicht	Maße Palette
MZH 1, Flachdach** verzinkt	193 x 110 x 208/204 cm	94 x 181 cm	2,10 m ²	ca. 230 kg	210 x 115 x 43 cm
MZH 1, Flachdach** Dekorputz	193 x 110 x 208/204 cm	94 x 181 cm	2,10 m ²	ca. 230 kg	210 x 115 x 43 cm
MZH 2, Flachdach** verzinkt	193 x 193 x 208/204 cm	94 x 181 cm	3,70 m ²	ca. 250 kg	210 x 115 x 43 cm
MZH 2, Flachdach** Dekorputz	193 x 193 x 208/204 cm	94 x 181 cm	3,70 m ²	ca. 250 kg	210 x 115 x 43 cm
MZH 2, Satteldach* Dekorputz	193 x 193 x 208/227 cm	94 x 181 cm	3,70 m ²	ca. 250 kg	210 x 115 x 43 cm
MZH 3, Flachdach** verzinkt	297 x 193 x 208/204 cm	94 x 181 cm	5,70 m ²	ca. 280 kg	210 x 115 x 43 cm
MZH 3, Flachdach** Dekorputz	297 x 193 x 208/204 cm	94 x 181 cm	5,70 m ²	ca. 280 kg	210 x 115 x 43 cm

PGH Gerätehäuser - Pultdach

Typ	Außenmaße B x T x H (vorne/hinten)	Lichtes Türmaß	Grundfläche	Gewicht
PGH 1, Dekorputz alpinweiß	213 x 213 x 217/204 cm	94 x 181 cm	4,5 m ²	295 kg
PGH 2, Dekorputz alpinweiß	233 x 213 x 225/204 cm	94 x 181 cm	5,0 m ²	310 kg
PGH 3, Dekorputz alpinweiß	296 x 213 x 225/204 cm	94 x 181 cm	6,3 m ²	370 kg
PGH 4, Dekorputz alpinweiß	213 x 233 x 225/204 cm	94 x 181 cm	5,0 m ²	310 kg
PGH 5, Dekorputz alpinweiß	213 x 296 x 225/204 cm	94 x 181 cm	6,3 m ²	340 kg
PGH 6, Dekorputz alpinweiß	233 x 233 x 225/204 cm	94 x 181 cm	5,5 m ²	325 kg
PGH 7, Dekorputz alpinweiß	296 x 296 x 225/204 cm	94 x 181 cm	8,8 m ²	420 kg

Attika und Tür in RAL 7016 grundlackiert.

SGH Gerätehäuser - Satteldach

Typ	Außenmaße B x T x H (First)	Lichtes Türmaß	Grundfläche	Gewicht
SGH 1, Dekorputz alpinweiß	213 x 213 x 244 cm	94 x 181 cm	4,5 m ²	320 kg
SGH 2, Dekorputz alpinweiß	233 x 213 x 247 cm	94 x 181 cm	5,0 m ²	340 kg
SGH 3, Dekorputz alpinweiß	296 x 213 x 257 cm	94 x 181 cm	6,3 m ²	435 kg
SGH 4, Dekorputz alpinweiß	213 x 233 x 244 cm	94 x 181 cm	5,0 m ²	340 kg
SGH 5, Dekorputz alpinweiß	213 x 296 x 244 cm	94 x 181 cm	6,3 m ²	375 kg
SGH 6, Dekorputz alpinweiß	233 x 233 x 247 cm	94 x 181 cm	5,5 m ²	355 kg
SGH 7, Dekorputz alpinweiß	296 x 296 x 257 cm	94 x 181 cm	8,8 m ²	455 kg

Korpusmaße zzgl. Dachüberstände: vorne 400 mm; hinten 200 mm; seitlich 200 mm

Attika und Tür in RAL 7016 grundlackiert.

SD-Schleppdach für SGH-Gerätehäuser

Typ	Außenmaße B x T	Höhe (Außenseite)	Gewicht
SD 1, Dekorputz alpinweiß	130 x 273 cm	165 cm	50 kg
SD 2, Dekorputz alpinweiß	130 x 273 cm	165 cm	50 kg
SD 3, Dekorputz alpinweiß	130 x 273 cm	165 cm	50 kg
SD 4, Dekorputz alpinweiß	130 x 244 cm	165 cm	53 kg
SD 5, Dekorputz alpinweiß	130 x 356 cm	165 cm	60 kg
SD 6, Dekorputz alpinweiß	130 x 244 cm	165 cm	53 kg
SD 7, Dekorputz alpinweiß	130 x 356 cm	165 cm	60 kg

beinhaltet Dachüberstände

Attika und Tür in RAL 7016 grundlackiert.

*Dach und Tür standardmäßig braun, alternativ weiß (bei Bestellung bitte angeben.)

**Attika und Tür standardmäßig braun, alternativ weiß (bei Bestellung bitte angeben.)

SIEBAU Qualitätsmerkmale

- Blechstärke ca. 0,7 mm
- Alu-Zink-Beschichtung ist 3-4-fach länger korrosionsbeständig als Feuerverzinkung
- Schneelast:
125 kg/m² Flachdach
150 kg/m² Satteldach
- umfangreiches Zubehör (stabiles Regalsystem)
- Lieferung frei Baumarkt
- 8 Dekorfarben
(alpinweiß, ziegelrot, klinkerrot, pastellgelb, braunbeige, steingrau, mittelgrün, dunkelgrün)
- Türöffnung: 1-flg. 0,94 x 1,81 m
2-flg. 1,76 x 1,81 m (nur Typ MZH)
- geringe Montagezeit, einfache Montage
- Oberfläche 2 Beschichtungsmerkmale:
Alu-Zink oder Alu-Zink + Dekorputz



Sehr robuste Bauweise

Seit Jahrzehnten auch bei extremen Wind- und Wetterverhältnissen bewährt.



Keine Wartung erforderlich

Die verzinkten Oberflächen, zusätzlich mit Dekorputz, machen Streichen überflüssig.



Hochwertige Konstruktion

Dach- und Wandelemente aus Aluminium-Zink-veredeltem Stahl, damit 3-4-mal korrosionssicherer als feuerverzinkter Stahl.
Materialstärke ca. 0,70 mm.



Besonders einbruchssicher


Stabile Türkonstruktion und Schließzylinder.

Zubehör

- Systemstütze
- Adapterschiene
- Gerätehalter
- Regalarm
- Reifenhalter
- Regalboden
- Regalkorb
- Universalhalter
- Dachrinne

KOSTENLOS!

Fordern Sie unseren ZUBEHÖR-Prospekt an



uninorm

Uninorm Technic AG
Wohlerstrasse 2
5623 Boswil
Tel. 056 666 01 11
Fax 056 666 24 46
www.uninorm.ch
info@uninorm.ch

Uninorm Technic AG
Stelzstrasse 5
9501 Wil
Tel. 071 925 22 44
Fax 071 923 94 33
www.uninorm.ch
info.ri@uninorm.ch

Uninorm Technic SA
Ch. du Châtelard 1
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 03 70
Fax 021 731 03 79
www.uninorm.ch
info.vd@uninorm.ch